

開關構造說明 (Switch Construction Instructions)

A20S

選擇開關 (Selector Switches)

選擇開關操作部
(Selector Switches
Operators)
Page.69



選擇開關
(Selector Switches)
Page.43-48



開關接點部
(Contact Block
Assemblies)
Page.106-107



接點塊安裝轉接器
(Contact Block
Mounting Adapter)
Page.109



接點塊
(Contact Block)
Page.108



接點塊
(Contact Block)
Page.108



接點塊
(Contact Block)
Page.108

選擇開關 (Selector Switches)

90° -2位置 / 交替型標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Maintained)





A20S

位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)	
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	R	---				
90° -2位置 / 交替型標準 旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Maintained)	1NO (10)	1	NO		●		A20S-2E10②	無燈泡 (Without Lamp)	blank : 黑色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 白色 Y : 黃色	
		2								
		3								
	1NC (01)	1								A20S-2E01②
		2								
		3	NC	●						
	2NO (20)	1	NO		●		A20S-2E20②			
		2								
		3	NO		●					
	2NC (02)	1	NC			●	A20S-2E02②			
		2								
		3	NC	●						
1NO-1NC (11)	1	NO		●		A20S-2E11②				
	2									
	3	NC	●							
3NO (30)	1	NO		●		A20S-2E30②				
	2	NO		●						
	3	NO		●						
3NC (03)	1	NC	●			A20S-2E03②				
	2	NC	●							
	3	NC	●							
2NO-1NC (21)	1	NO		●		A20S-2E21②				
	2	NO		●						
	3	NC	●							
1NO-2NC (12)	1	NO		●		A20S-2E12②				
	2	NC	●							
	3	NC	●							

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6




Ø22 A20 系列控制元件

選擇開關 (Selector Switches)

90° -2位置 / 右復歸型標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Spring Return from Right)

A20S





位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)	
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	R	---				
90° -2位置 / 右復歸型標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Spring Return from Right) L R 	1NO (10)	1	NO		●		A20S-21E10②	無燈泡 (Without Lamp)	blank : 黑色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 白色 Y : 黃色	
		2								
		3								
	1NC (01)	1								A20S-21E01②
		2								
		3	NC	●						
	2NO (20)	1	NO		●		A20S-21E20②			
		2								
		3	NO		●					
	2NC (02)	1	NC		●		A20S-21E02②			
		2								
		3	NC	●						
	1NO-1NC (11)	1	NO		●		A20S-21E11②			
		2								
		3	NC	●						
	3NO (30)	1	NO		●		A20S-21E30②			
		2	NO		●					
		3	NO		●					
3NC (03)	1	NC	●			A20S-21E03②				
	2	NC	●							
	3	NC	●							
2NO-1NC (21)	1	NO		●		A20S-21E21②				
	2	NO		●						
	3	NC	●							
1NO-2NC (12)	1	NO		●		A20S-21E12②				
	2	NC	●							
	3	NC	●							

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6



選擇開關 (Selector Switches)


45° -3位置 / 交替型標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Maintained)





A20S

位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)	
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	C	R				
45° -3位置 / 交替型標準 旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Maintained) L C R ↓	2NO (20)	1	NO	●			A20S-3E20②	無燈泡 (Without Lamp)	blank : 黑色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 白色 Y : 黃色	
		2								
		3	NO			●				
	2NO (20N1)	1								A20S-3E20N1②
		2	NO	●						
		3	NO			●				
	2NC (02)	1	NC		■					A20S-3E02②
		2								
		3	NC		■					
	2NC (02N1)	1								A20S-3E02N1②
		2	NC		●					
		3	NC		■					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●						A20S-3E11②
		2								
		3	NC		■					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC			■				A20S-3E11N1②
		2								
		3	NO			●				
1NO-1NC (11N2)	1	NO	●				A20S-3E11N2②			
	2	NC			■					
	3									
1NO-1NC (11N3)	1						A20S-3E11N3②			
	2	NC		●						
	3	NO			●					
1NO-1NC (11N4)	1						A20S-3E11N4②			
	2	NO	●							
	3	NC		■						
3NO (30)	1	NO	●				A20S-3E30②			
	2	NO	●							
	3	NO				●				
3NC (03)	1	NC					A20S-3E03②			
	2	NC		●						
	3	NC		■						
2NO-1NC (21)	1	NO	●				A20S-3E21②			
	2	NC		●						
	3	NO				●				
1NO-2NC (12)	1	NC					A20S-3E12②			
	2	NO	●							
	3	NC		■						

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6



Ø22 A20 系列控制元件

選擇開關 (Selector Switches)


45° -3位置 / 右復歸型標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Right)

A20S





位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)	
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	C	R				
45° -3位置 右復歸型標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Right)	2NO (20)	1	NO	●			A20S-31E20②	無燈泡 (Without Lamp)	blank : 黑色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 白色 Y : 黃色	
		2								
		3	NO			●				
	2NO (20N1)	1								A20S-31E20N1②
		2	NO	●		●				
		3	NO			●				
	2NC (02)	1	NC		■					A20S-31E02②
		2								
		3	NC		■					
	2NC (02N1)	1				●				A20S-31E02N1②
		2	NC		■					
		3	NC		■					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●						A20S-31E11②
		2								
		3	NC		■					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC			■				A20S-31E11N1②
		2								
		3	NO			●				
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●						A20S-31E11N2②
		2	NC			●				
3										
1NO-1NC (11N3)	1				●		A20S-31E11N3②			
	2	NC		■						
	3	NO			●					
1NO-1NC (11N4)	1			●		●	A20S-31E11N4②			
	2	NO				●				
	3	NC		■						
3NO (30)	1	NO	●			●	A20S-31E30②			
	2	NO	●			●				
	3	NO				●				
3NC (03)	1	NC		■			A20S-31E03②			
	2	NC		■						
	3	NC		■						
2NO-1NC (21)	1	NO	●				A20S-31E21②			
	2	NC		■						
	3	NO				●				
1NO-2NC (12)	1	NC		■		●	A20S-31E12②			
	2	NO	●			●				
	3	NC		■						

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6



Ø22 A20 系列控制元件

選擇開關 (Selector Switches)


45° -3位置 / 左復歸型標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Left)





A20S

位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)	
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	C	R				
45° -3位置 / 左復歸型標 準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Left) L C R ↙ ↓ ↘	2NO (20)	1	NO	●			A20S-32E20②	無燈泡 (Without Lamp)	blank : 黑色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 白色 Y : 黃色	
		2								
		3	NO			●				
	2NO (20N1)	1								A20S-32E20N1②
		2	NO	●		●				
		3	NO			●				
	2NC (02)	1	NC		■					A20S-32E02②
		2								
		3	NC		■					
	2NC (02N1)	1								A20S-32E02N1②
		2	NC		●					
		3	NC		■					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●						A20S-32E11②
		2								
		3	NC		■					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC			■				A20S-32E11N1②
		2								
		3	NO			●				
1NO-1NC (11N2)	1	NO	●				A20S-32E11N2②			
	2	NC								
	3				●					
1NO-1NC (11N3)	1						A20S-32E11N3②			
	2	NC		●						
	3	NO			●					
1NO-1NC (11N4)	1	NO	●				A20S-32E11N4②			
	2	NC								
	3	NO		■	●					
3NO (30)	1	NO	●				A20S-32E30②			
	2	NO	●							
	3	NO			●					
3NC (03)	1	NC			■		A20S-32E03②			
	2	NC		●						
	3	NC		■						
2NO-1NC (21)	1	NO	●				A20S-32E21②			
	2	NC		●						
	3	NO			●					
1NO-2NC (12)	1	NC			■		A20S-32E12②			
	2	NO	●							
	3	NC		■						

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6



Ø22 A20 系列控制元件

選擇開關 (Selector Switches)


45° -3位置 / 雙向復歸型標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Two-Way)

A20S





位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)	
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	C	R				
45° -3位置 雙向復歸型 標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Two-Way)	2NO (20)	1	NO	●			A20S-33E20②	無燈泡 (Without Lamp)	blank : 黑色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 白色 Y : 黃色	
		2								
		3	NO			●				
	2NO (20N1)	1								A20S-33E20N1②
		2	NO	●						
		3	NO			●				
	2NC (02)	1	NC		■					A20S-33E02②
		2								
		3	NC		■					
	2NC (02N1)	1								A20S-33E02N1②
		2	NC		●					
		3	NC		■					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●						A20S-33E11②
		2								
		3	NC		■					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC							A20S-33E11N1②
		2								
		3	NO			●				
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●						A20S-33E11N2②
		2	NC							
3					●					
1NO-1NC (11N3)	1						A20S-33E11N3②			
	2	NC		●						
	3	NO			●					
1NO-1NC (11N4)	1						A20S-33E11N4②			
	2	NO	●							
	3	NC		■						
3NO (30)	1	NO	●				A20S-33E30②			
	2	NO	●							
	3	NO			●					
3NC (03)	1	NC		■			A20S-33E03②			
	2	NC		●						
	3	NC		■						
2NO-1NC (21)	1	NO	●				A20S-33E21②			
	2	NC		●						
	3	NO			●					
1NO-2NC (12)	1	NC		■			A20S-33E12②			
	2	NO	●							
	3	NC		■						

■外型尺寸(Dimensions)mm




面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6



開關構造說明 (Switch Construction Instructions)

A204S 金屬鑲嵌框選擇開關 (Selector Switches)

選擇開關
(Selector Switches)
Page.81-86



選擇開關操作部
(Selector Switches
Operators)
Page.103



開關接點部
(Contact Block
Assemblies)
Page.106-107



接點塊安裝轉接器
(Contact Block
Mounting Adapter)
Page.109



接點塊
(Contact Block)
Page.108



接點塊
(Contact Block)
Page.108



接點塊
(Contact Block)
Page.108

選擇開關 (Selector Switches)

90° -2位置 / 交替型標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Maintained)





A204S

位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	R	---			
90° -2位置 / 交替型標準 旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Maintained)	1NO (10)	1	NO		●		A204S-2E10②	無燈泡 (Without Lamp)	blank : 黑色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 白色 Y : 黃色
		2							
		3							
	1NC (01)	1			●		A204S-2E01②		
		2							
		3	NC	●					
	2NO (20)	1	NO			●	A204S-2E20②		
		2							
		3	NO			●			
	2NC (02)	1	NC			●	A204S-2E02②		
		2							
		3	NC	●					
1NO-1NC (11)	1	NO			●	A204S-2E11②			
	2								
	3	NC	●						
3NO (30)	1	NO			●	A204S-2E30②			
	2	NO			●				
	3	NO			●				
3NC (03)	1	NC	●			A204S-2E03②			
	2	NC	●						
	3	NC	●						
2NO-1NC (21)	1	NO			●	A204S-2E21②			
	2	NO			●				
	3	NC	●						
1NO-2NC (12)	1	NO			●	A204S-2E12②			
	2	NC	●						
	3	NC	●						

■外型尺寸(Dimensions) mm




面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6



選擇開關 (Selector Switches)

90° -2位置 / 右復歸型標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Spring Return from Right)

A204S





位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	R	---			
90° -2位置 / 右復歸型標準旋鈕 (90° -2 Position / Knob Type with Spring Return from Right)	1NO (10)	1	NO		●		A204S-21E10②	無燈泡 (Without Lamp)	blank : 黑色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 白色 Y : 黃色
		2							
		3							
	1NC (01)	1					A204S-21E01②		
		2							
		3	NC	●					
	2NO (20)	1	NO		●		A204S-21E20②		
		2							
		3	NO		●				
	2NC (02)	1	NC		●		A204S-21E02②		
		2							
		3	NC	●					
1NO-1NC (11)	1	NO		●		A204S-21E11②			
	2								
	3	NC	●						
3NO (30)	1	NO		●		A204S-21E30②			
	2	NO		●					
	3	NO		●					
3NC (03)	1	NC	●			A204S-21E03②			
	2	NC	●						
	3	NC	●						
2NO-1NC (21)	1	NO		●		A204S-21E21②			
	2	NO		●					
	3	NC	●						
1NO-2NC (12)	1	NO		●		A204S-21E12②			
	2	NC	●						
	3	NC	●						

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6



選擇開關 (Selector Switches)


45° -3位置 / 交替型標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Maintained)





A204S

位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)	
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	C	R				
45° -3位置 / 交替型標準 旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Maintained) L C R ↓	2NO (20)	1	NO	●			A204S-3E20②	無燈泡 (Without Lamp)	blank : 黑色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 白色 Y : 黃色	
		2								
		3	NO			●				
	2NO (20N1)	1			●					A204S-3E20N1②
		2	NO			●				
		3	NO			●				
	2NC (02)	1	NC		■					A204S-3E02②
		2			■					
		3	NC		■					
	2NC (02N1)	1				●				A204S-3E02N1②
		2	NC		■					
		3	NC		■					
	1NO-1NC (11)	1	NO		●					A204S-3E11②
		2			■					
		3	NC		■					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC			●				A204S-3E11N1②
		2			■					
		3	NO			●				
	1NO-1NC (11N2)	1	NO		●					A204S-3E11N2②
		2	NC		■					
3					●					
1NO-1NC (11N3)	1				●		A204S-3E11N3②			
	2	NC		■						
	3	NO			●					
1NO-1NC (11N4)	1			●			A204S-3E11N4②			
	2	NO			●					
	3	NC		■						
3NO (30)	1	NO		●			A204S-3E30②			
	2	NO		●		●				
	3	NO		●		●				
3NC (03)	1	NC		■			A204S-3E03②			
	2	NC		■						
	3	NC		■						
2NO-1NC (21)	1	NO		●			A204S-3E21②			
	2	NC			●					
	3	NO			●					
1NO-2NC (12)	1	NC		■			A204S-3E12②			
	2	NO		●		●				
	3	NC		■						

■外型尺寸(Dimensions) mm




面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6



選擇開關 (Selector Switches)


45° -3位置 / 右復歸型標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Right)

A204S





位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)	
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	C	R				
45° -3位置 右復歸型標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Right)	2NO (20)	1	NO	●			A204S-31E20②	無燈泡 (Without Lamp)	blank : 黑色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 白色 Y : 黃色	
		2								
		3	NO			●				
	2NO (20N1)	1								A204S-31E20N1②
		2	NO	●		●				
		3	NO			●				
	2NC (02)	1	NC		■					A204S-31E02②
		2								
		3	NC		■					
	2NC (02N1)	1								A204S-31E02N1②
		2	NC		●					
		3	NC		■					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●						A204S-31E11②
		2								
		3	NC		■					
	1NO-1NC (11N1)	1								A204S-31E11N1②
		2	NC		■					
		3	NO			●				
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●						A204S-31E11N2②
		2								
3		NC		■						
1NO-1NC (11N3)	1						A204S-31E11N3②			
	2	NC		●						
	3	NO			●					
1NO-1NC (11N4)	1						A204S-31E11N4②			
	2	NO	●		●					
	3	NC		■						
3NO (30)	1	NO	●				A204S-31E30②			
	2	NO	●		●					
	3	NO			●					
3NC (03)	1	NC		■			A204S-31E03②			
	2	NC		●						
	3	NC		■						
2NO-1NC (21)	1	NO	●				A204S-31E21②			
	2	NC		●						
	3	NO			●					
1NO-2NC (12)	1	NC		■			A204S-31E12②			
	2	NO	●		●					
	3	NC		■						

■外型尺寸(Dimensions) mm




面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6



選擇開關 (Selector Switches)


45° -3位置 / 左復歸型標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Left)





A204S

位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)	
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	C	R				
45° -3位置 / 左復歸型標 準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Left) L C R ↙ ↓ ↘	2NO (20)	1	NO	●			A204S-32E20②	無燈泡 (Without Lamp)	blank : 黑色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 白色 Y : 黃色	
		2								
		3	NO			●				
	2NO (20N1)	1					●			A204S-32E20N1②
		2	NO	●						
		3	NO			●				
	2NC (02)	1	NC		■					A204S-32E02②
		2								
		3	NC		■					
	2NC (02N1)	1					●			A204S-32E02N1②
		2	NC		■					
		3	NC		■					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●						A204S-32E11②
		2								
		3	NC		■					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC				●			A204S-32E11N1②
		2								
		3	NO				●			
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●						A204S-32E11N2②
		2	NC				●			
3										
1NO-1NC (11N3)	1					●	A204S-32E11N3②			
	2	NC		■						
	3	NO				●				
1NO-1NC (11N4)	1			●			A204S-32E11N4②			
	2	NO				●				
	3	NC		■						
3NO (30)	1	NO	●				A204S-32E30②			
	2	NO	●			●				
	3	NO				●				
3NC (03)	1	NC		■			A204S-32E03②			
	2	NC		■		●				
	3	NC		■						
2NO-1NC (21)	1	NO	●				A204S-32E21②			
	2	NC		■						
	3	NO				●				
1NO-2NC (12)	1	NC				■	A204S-32E12②			
	2	NO	●			●				
	3	NC		■						

■外型尺寸(Dimensions) mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6



選擇開關 (Selector Switches)


45° -3位置 / 雙向復歸型標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Two-Way)

A204S



位置數 (No. of Positions)	接點結構 (Contacts)			旋鈕位置 (Operator Position)			型號 (Type No.)	使用電壓記號 (Operating Voltage Code)	顏色記號② (Lens Color Code②)	
	記號 (Configuration)	位置 (Mounting)	類型 (Position)	L	C	R				
45° -3位置 雙向復歸型 標準旋鈕 (45° -3 Position / Knob Type with Spring Return from Two-Way)	2NO (20)	1	NO	●			A204S-33E20②	無燈泡 (Without Lamp)	blank : 黑色 G : 綠色 R : 紅色 S : 藍色 W : 白色 Y : 黃色	
		2								
		3	NO			●				
	2NO (20N1)	1								A204S-33E20N1②
		2	NO	●						
		3	NO			●				
	2NC (02)	1	NC		■					A204S-33E02②
		2								
		3	NC		■					
	2NC (02N1)	1								A204S-33E02N1②
		2	NC		●					
		3	NC		■					
	1NO-1NC (11)	1	NO	●			A204S-33E11②			
		2								
		3	NC		■					
	1NO-1NC (11N1)	1	NC				A204S-33E11N1②			
		2								
		3	NO			●				
	1NO-1NC (11N2)	1	NO	●			A204S-33E11N2②			
		2	NC			●				
3										
1NO-1NC (11N3)	1					A204S-33E11N3②				
	2	NC		●						
	3	NO			●					
1NO-1NC (11N4)	1					A204S-33E11N4②				
	2	NO	●		●					
	3	NC		■						
3NO (30)	1	NO	●			A204S-33E30②				
	2	NO	●		●					
	3	NO			●					
3NC (03)	1	NC		■		A204S-33E03②				
	2	NC		●						
	3	NC		■						
2NO-1NC (21)	1	NO	●			A204S-33E21②				
	2	NC		●						
	3	NO			●					
1NO-2NC (12)	1	NC		■		A204S-33E12②				
	2	NO	●		●					
	3	NC		■						

■外型尺寸(Dimensions)mm



面板厚度 (Panel Thickness)
0.8~6

